


Kleine Parasiten

-

Große Wirkung



MEHR. WERT.
PRÄVENTION.





1. Ich will leben:

- Herzschlag, Blutfluss, Nerven

- **Immunsystem!!!!**



2. Ich will mich entwickeln:

- **Wachstum**



Energieversorgung und Euteranlage


Energieniveau 2. bis 8. Lebenswoche	mittel	hoch
Parenchym (g/100 kg Körpergewicht)	1,9	6,2

Energieversorgung und Euteranlage 2


Energieniveau 2. bis 8. Lebenswoche	mittel	hoch	
Parenchym (g/100 kg Körpergewicht)	1,9	6,2	
Energieniveau 8. bis 14. Lebenswoche		niedrig	hoch
Parenchym (g/100 kg Körpergewicht)		24	23

Hat das Kalb
'nen kranken Darm,
wird der Rinder-
bauer arm.


Erkrankungszeitraum bei neugeborenen Kälbern



Abwehrlage in den ersten Lebenswochen



Infektiöse Durchfallerregern bei Kälbern 2021-2023 (n=1714)








Kryptosporidiose – wenige Oozysten genügen

17 Oozysten

Ist die Kuh schon
gut geschützt,
die Impfung auch
dem Kälbchen
nützt.

Dem Kälberdurchfall vorbeugen mit Muttertierimpfungen





©MSD
Tiergesundheits



©MSD
Tiergesundheits




MSD
Tiergesundheits

Milchviehbetrieb aus dem Waldviertel in Österreich



Dem Kälberdurchfall vorbeugen mit Muttertierimpfungen



Nutzen der Impfung für Sie als Landwirtin/Landwirt

Geschützte Kälber/Rinder


Weniger Erkrankungen in der Aufzucht/Mast

Gute Entwicklung der Organe

Gesicherte Leistung als Milchkuh/Mastrind

Bessere Erlöse

Mehr Spaß an der Arbeit




BAUERNREGELN
KÄLBERGE SUNDHEIT

Sag den Sorgen
schnell Ade und
impf das Kalb
mit MSD.

Alle Informationen unter
www.msd-tiergesundheits.at/bauernregeln

