

Ohrenentzündung beim Kalb „Otitis media“



Franz Kritzingner

Praxisbeispiel-Sichtweise Landwirt

1. Auffälligkeit bei meist einem einzelnen Kalb (in einer Gruppe)
2. Gedämpftes Allgemeinverhalten, Bewegungsunlust, Mattigkeit
3. Keine oder reduzierte Futteraufnahme
4. Fieber (immer messen!!)
5. Oft Grippeverdacht?? Aber meist kein Husten oder Atembeschwerden

Untersuchung Tierarzt


1. Bekommt Informationen vom Landwirt und beurteilt das Kalb
2. Untersuchung der Lunge. „Abhören“
3. Lungenbefund: Keine Auffälligkeit!!



Untersuchung Tierarzt

1. Auffälligkeit bei Ohrstellung-asymmetrische Ohrhaltung
2. 1 Ohr „hängt“ herunter
3. Oft längere Beobachtung notwendig. Keine Ablenkung!!







Untersuchung Tierarzt

1. Auffälligkeit bei Ohrstellung-asymmetrische Ohrhaltung
2. 1 Ohr „hängt“ herunter
3. Oft längere Beobachtung notwendig. Keine Ablenkung!!
4. Bei Ohruntersuchung kann eventuell Eiter gesehen werden
5. Eiter bei längerer Erkrankung, Trommelfell bereits durchgefressen





Therapie und Prognose

1. Passende Antibiotika über 5 Tage
2. Entzündungs- und Schmerzmittel nur 3 mal (Vorsicht Magengeschwür)
3. Die Prognose ist in frischen Fällen gut
4. Bei Eiter längere Antibiotikagabe und fragliche Prognose

Zusammenfassung

1. Meist nur ein einzelnes Kalb
2. Das Tier ist matt und hat Fieber, aber Lungenbefund ist negativ
3. Lässt bei Beobachtung 1 Ohr hängen
4. Manchmal Eiter im Ohr
5. Prognose in frischen Fällen ist gut



Ende
Teil 1